



RIMAS

Miljørigtige maskiner til
kommuner, boligforeninger,
kirkegårde, entreprenører,
forlystelsesparker, lufthavne
mv.



En virksomhed med tradition for udvikling og kvalitet.

Rimas er en 100% danskejet virksomhed i konstant udvikling, som har markedsført og service­ret maskiner siden 1867. Virksomhedens idégrundlag er at markedsføre, sælge og servicere miljørigtige løsninger af høj kvalitet med fokus på komfort, stor anvendelighed og driftssikkerhed.

Et bredt produktprogram

Produkterne spænder over maskiner og redskaber til vej-, have- og parkvedligeholdelse i stat, regioner og kommuner samt hos entreprenører, gartnere, boligforeninger, kirkegårde, forlystelsesparker, lufthavne mv.

Stærk landsdækkende service

Hos Rimas er der altid hjælp at hente, hvis der skulle opstå et problem, som kræver akut indsats. Vi garanterer hurtig og effektiv service.

Originale reservedele

Rimas lagerfører originale reservedele til egne og importerede produkter. Dette for at sikre og øge maskinernes driftssikkerhed og levetid.

Indhold

Rimas FS elektrisk Redskabsbære.....	4
Rimas Last truck.....	6
Rimas Løvsuger.....	8
KECKEX KOMEX-M13-500.....	10



Rimas Elektrisk Redskabsbære

Nu med samme styrke som diesel- og benzin modellerne.

Rimas eldrevet minidumper med 4- hjuls træk og masser af kræfter er en oplagt investering for kommuner, kirkegårde, anlægsgartnere, entreprenører, bygherrer, landmænd, muremestre og udlejningsfirmaer, hvor tungt materiale og manuel transport er en del af arbejdsgangen

Den elektriske drift gør minidumperen ekstremt brugervenlig samtidig med, at den er støjsvag og miljøvenlig. 4-hjulstrækket gør den exceptionelt terrængående, og knækstyringen sikrer, at den kræver minimal plads til manøvrering

Dimensioner

Basismål uden tilbehør	Længde ca. 290 cm, bredde ca. 100 cm
Længde på lad	150 cm
Bredde på lad	100 cm
Højde på lad	60 cm

Tekniske specifikationer

	Rimas 2WD	Rimas 4WD
Produktnummer, basis uden lad	FS-000-001	FS-000-002
Drift	Elektrisk	
Spænding	48 v DC	
Elektriske motorer	5,5 kW	2 x 5,5 kW
Pumpestation for styr og lift	48 v DC	
Vedligeholdelsesfrie batterier	48 volt GEL	
Batterikapacitet	Ca. 8 timer	
Lader	Integreret i truck 230 v AC	
Standardhjul	Load Star 20.5 x 10.0 - 10	
Hastighed km / time	0-12 km / time	
Lasteevne	1500 kg	
Egenvægt	Ca 850 kg	
Optioner:		
Terrændæk	Kenda Terra Trac 22x11.00-10	
Fartpilot		
LED lys		
Anhængertræk		

Rimas Last Truck

Med god førerkomfort, minimal venderadius, og lave driftsomkostninger, er denne maskine en pålidelig partner i krævende miljøer.

Denne Last Truck er ideel til en række professionelle anvendelser, herunder på kirkegårde, hos entreprenører, i boligselskaber, og institutioner. Den er ikke kun stærk og fleksibel, men også dansk produceret og designet til helårsbrug.



Dimensioner

Basismål uden tilbehør	Længde ca. 290 cm, bredde ca. 100 cm
Længde på lad	150 cm
Bredde på lad	100 cm
Højde på lad	60 cm



Specialopbygninger

Oplev Rimas' eksklusive muligheder for skræddersyede maskiner, skabt præcis efter dine ønsker.

Uanset om du foretrækker førerpladsen foran eller bagved ladet, eller ønsker dig en imponerende 360 graders tipfunktion, kan vi opfylde dine behov.

Lad os sammen skabe den perfekte maskine, der matcher dine krav og gør din arbejdsdag endnu mere effektiv.



Tekniske specifikationer

	Rimas 2WD	Rimas 4WD
Produktnummer, basis uden lad	BS-000-001	BS-000-002
Drift	Elektrisk	
Spænding	48 v DC	
Elektriske motorer	5,5 kW	2 x 5,5 kW
Pumpestation for styr og lift	48 v DC	
Vedligeholdelsesfrie batterier	48 volt GEL	
Batterikapacitet	Ca. 8 timer	
Lader	Integreret i truck 230 v AC	
Standardhjul	Load Star 20.5 x 10.0 - 10	
Hastighed km / time	0-12 km / time	
Lasteevne	1500 kg	
Vægt	Ca 850 kg	
Optioner:		
Terrændæk	Kenda Terra Trac 22x11.00-10	
LED lys		
Anhængertræk		

Rimas Løvsuger

STØJSVAG OG KRAFTFULD

Velkommen til vores nyeste tilføjelse til have- og parkmaskinfamilien - vores kraftfulde løvsuger, skabt til at gøre efterårets opgaver til en leg.

Udstyret med en pålidelig elektrisk motor, tilbyder vores løvsuger imponerende sugekraft, hvilket gør den til en optimal løsning til håndtering af store mængder løv og haveaffald. Uanset om du arbejder på en kirkegård eller i et omfattende parkområde, kan vores løvsuger klare opgaven med lethed.

Løvsugerslangen har en rækkevidde på op til 5 meter og er monteret med en bæream, hvilket reducerer belastningen for brugeren og gør det nemt at navigere rundt.

Fleksibel og brugervenlig:

Med sit ergonomiske design og intuitive kontrolfunktioner er vores løvsuger let at manøvrere og betjene. Det justerbare sugeniveau giver dig mulighed for at tilpasse sugekraften efter forskellige typer af haveaffald og terrænforhold, hvilket sikrer optimale resultater hver gang.



Tekniske specifikationer

Drift	Elektrisk
Spænding	48 v DC
Batterikapacitet (Standard)	Ca. 3 - 5 timer ved normal drift ved standard batteripakke
Batterikapacitet (Lithium) <i>option</i>	Ca. 4 - 6,5 time ved lithium batteripakke
Hastighed km / time	0-12 km / time
Støjniveau	
Lasteevne	1 m ³
Egenvægt	Ca. 350 kg
Dimensioner	l/b/h ca. 165 cm x 100 cm x 110 cm



KECKEX KOMEX-M13-500

Det naturlige valg til ukrudtbekæmpelse 

Med en kraftfuld blanding af op til 130°C varmt vand og damp sikrer Keckex varmtvandsanlægget, at ukrudtet bekæmpes effektivt både på overflader og i rodnettet.

Den intense varme udløser et proteinchok i planterne, der effektivt ødelægger cellevæggene. Dette resulterer i, at planterne ikke længere kan optage vand, hvilket fører til deres udtørring.

Varmtvandsanlæg, er designet med en stor 500 liters vandtank og et alsidigt frontmundstykke, perfekt egnet til brug under alle vejrforhold og på enhver overflade. Frontstykket kommer i to størrelser, på enten 70 eller 100 cm, og har den praktiske funktion at kunne sideforskydes med op til 50 cm.


Fordele ved KECKEX

- Miljøvenlig
- Velegnet til alle overflader
- Enkel betjening
- Målrettede behandlinger
- Lavt støjniveau
- Lavt vandforbrug
- Lave service- og vedligeholdelsesomkostninger
- Bruges under alle vejrforhold
- Batteridrevet

KECKEX er det eneste system på markedet, der kan klare ukrudtsbekæmpelse, plantevanding og højtryksrensning med et og samme anlæg

Anvendelsesområder

Til service og vedligeholdelse af offentlige faciliteter, parker, kirkegårde, skoler, lege- og sportspladser, erhvervsarealer, erhvervsjendomme, boliger og offentlige bygninger mv.



Tekniske specifikationer

Produktnummer	KS-000-038
Drift	Batteridrevet, op til 8 timers kontinuerlig drift
Sprængning	12 V DC
Strømforbrug	28 ... 33 A
Lydniveau	<79 dB, kan bruges overalt uden støjforurening
Damptemperatur	100 ... 130 °C, afhængig af tilbehør
Vandtank	500 l, mulighed for at suge vand ind fra eksterne tanke
Vandpumpe	11 – 13 l/min
Betjeningspanel & styring	Digital
Dimensioner varmtvandsanlæg	l/b/h ca. 131 cm x 96 cm x 122 cm
Egenvægt	410 kg
Tilbehør	Slangetromle, adskillige håndlanser, 15 m dampslange
Optioner:	Fjernbetjening, kompatibel, dampslange op til 40 m, forlænger-slanger mv.



RIMAS

Balle Innovation ApS

Cedervej 2c • 7400 Herning

Tlf. +45 7216 1755 • Email: sg@rgteknik.dk