



RIMAS

Umweltfreundliche Maschinen
für Kommunen, Wohnungsbau-
gesellschaften, Friedhöfe,
Bauunternehmen, Freizeitparks,
Flughäfen u. a.





Ein Unternehmen mit Tradition für Entwicklung und Qualität

Rimas ist ein zu 100 % dänisches Unternehmen in stetiger Weiterentwicklung.

Unser Grundgedanke ist die Entwicklung, der Vertrieb und der Service von umweltfreundlichen Qualitätsmaschinen mit Fokus auf Komfort, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hohe Betriebssicherheit.

Wir konzentrieren uns insbesondere auf elektrisch betriebene Maschinen, die den steigenden Anforderungen an den Umwelt- und Klimaschutz – sowohl lokal als auch global – gerecht werden.

Ein breites Produktprogramm

Unser Sortiment umfasst Maschinen und Anbaugeräte für die Straßen-, Garten- und Parkpflege in staatlichen, regionalen und kommunalen Einrichtungen.

Unsere Kunden sind hauptsächlich Bauunternehmen, Garten- und Landschaftsbauer, Wohnungsbaugesellschaften, Friedhöfe, Freizeitparks, Flughäfen u. a.

Starker landesweiter Service

Bei Rimas erhalten Sie stets kompetente Hilfe – auch im Notfall. Wir garantieren einen schnellen und effizienten Serviceeinsatz.

Original-Ersatzteile

Rimas führt Original-Ersatzteile für alle unsere Produkte auf Lager. Das gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und verlängert die Lebensdauer der Maschinen.

Balle Innovation. Juni 2025.

Änderungen, Druckfehler sowie die Verwendung von Modellabbildungen vorbehalten.

Die abgebildeten Modelle können mit Sonderausstattung gezeigt sein.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Elektrischer Geräteträger von Rimas

Wendiger Geräteträger und Lastentransporter für Profis

Unser elektrisch betriebener Rimas mit Allradantrieb und hoher Leistung ist die ideale Investition für Kommunen, Friedhöfe, Landschaftsgärtner, Bauunternehmen, Bauträger, Landwirte, Maurermeister und Vermietungsfirmen – überall dort, wo der Transport von Material und Werkzeugen Teil des Arbeitsalltags ist.

Der elektrische Antrieb macht den Rimas besonders benutzerfreundlich – leise im Betrieb und umweltfreundlich zugleich. Dank Allradantrieb ist er geländegängig, und die Knicklenkung ermöglicht Manövrieren auf engstem Raum.

Wir arbeiten an einem völlig neuen Modell mit Lithium-Technologie – verfügbar ab Ende 2025.

Abmessungen

	Rimas FS 1500e 4WD
Grundmaße ohne Zubehör	Länge: ca. 290 cm. Breite: ca. 100 cm
Länge der Ladefläche	150 cm
Breite der Ladefläche	100 cm
Höhe der Ladefläche (bis Unterkante)	60 cm



Technische Daten

	Rimas FS 1500e 4WD
Produktnummer (Basis ohne Ladefläche)	BS-000-002
Antrieb	Elektrisch
Spannung	48 V DC
Elektromotoren	2 x 5,5 kW
Hydraulikpumpe für Lenkung und Hub	48 V DC
Wartungsfreie Batterien	48 V GEL
Batteriekapazität	Ca. 8 Stunden (abhängig vom Einsatz)
Ladegerät	Integriert im Fahrzeug, 230 V AC
Standardbereifung	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Geschwindigkeit	0-12 km/h
Nutzlast	1.300 kg
Eigengewicht	1.000 kg
	Optionen
Bereifung	Kenda Terra Trac 22 x 11.00 – 10, Kenda Superturf 20 x 11.00 – 10, 6-lagig, Kenda Superturf 22 x 11.00 – 10, 4-lagig
Ladefläche	Flache Ladefläche mit Kippzylinder. Dumperladefläche mit Kippzylinder. Spezielles Friedhofsladebord mit Kippzylinder. Drehgelenk inkl. Friedhofsladebord
Hub- und Zugausstattung	Kombikupplung, Frontheber inkl. A-Rahmen Kat. 0, Seitliche Verschiebung des Fronthubgeräts
Sonstiges	Tempomat, LED-Lichtpaket.

Rimas Transporter & Minidumper

Mit hohem Fahrkomfort, minimalem Wendekreis und niedrigen Betriebskosten ist diese Maschine ein zuverlässiger Partner in anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Als 100 % elektrisch betriebenes Fahrzeug ist der Rimas Lastentransporter & Minidumper ideal für vielfältige professionelle Anwendungen – z. B. auf Friedhöfen, bei Bauunternehmen, in Wohnungsgesellschaften und im öffentlichen Raum.

Er ist leistungstark, flexibel und für den ganzjährigen Einsatz im nordischen Klima konzipiert.



Abmessungen

	Rimas BS 1500e 4WD
Grundmaße ohne Zubehör	Länge: ca. 290 cm. Breite: ca. 100 cm
Länge der Ladefläche	150 cm
Breite der Ladefläche	100 cm
Höhe der Ladefläche (bis Unterkante)	60 cm



Individuelle Lösungen

Rimas passt Maschinen individuell an Ihre aktuellen Anforderungen und Einsatzbereiche an.

Egal, ob Sie eine Fahrposition vor oder hinter der Ladefläche bevorzugen oder eine 360-Grad-Kippfunktion wünschen – wir setzen Ihre Wünsche um.

Lassen Sie uns gemeinsam die perfekte Maschine entwickeln – exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und für einen noch effizienteren Arbeitsalltag.



Technische Daten

	Rimas BS 1500e 4WD
Produktnummer (Basis ohne Ladefläche)	BS-000-002
Antrieb	Elektrisch
Spannung	48 V DC
Elektromotoren	2 x 5,5 kW
Hydraulikpumpe für Lenkung und Hub	48 V DC
Wartungsfreie Batterien	48 V GEL
Batteriekapazität	Ca. 8 Stunden (abhängig vom Einsatz)
Ladegerät	Integriert im Fahrzeug, 230 V AC
Standardbereifung	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Geschwindigkeit	0-12 km/t
Nutzlast	1.500 kg
Eigengewicht	850 kg
	Optioner
Bereifung	Kenda Terra Trac 22 x 11.00 – 10, Kenda Superturf 20 x 11.00 – 10, 6-lagig, Kenda Superturf 22 x 11.00 – 10, 4-lagig
Ladefläche	Flache Ladefläche mit Kippzylinder. Dumperladefläche mit Kippzylinder. Spezielles Friedhofsladebord mit Kippzylinder. Drehgelenk inkl. Friedhofsladebord
Hub- und Zugausstattung	Anhängerkupplung
Sonstiges	LED-Lichtpaket

Rimas Laubsauger

Leise und leistungsstark

Unser kraftvoller Laubsauger wurde speziell dafür entwickelt, die Herbstarbeit effizient und ergonomisch zu gestalten.

Der Laubsauger ist mit einem zuverlässigen Elektromotor ausgestattet und verfügt über eine beeindruckende Saugleistung – die ideale Lösung für das Aufsammeln großer Mengen Laub und Gartenabfälle.

Ob auf Friedhöfen, in Parkanlagen oder Wohnanlagen – unser Laubsauger entfernt Laub mühelos und effektiv.

Der Saugschlauch hat eine Reichweite von bis zu 5 Metern und ist an einem Tragarm montiert, der die Belastung für den Benutzer deutlich reduziert und ein komfortables Navigieren mit der Düse ermöglicht.

Flexibel und benutzerfreundlich

Dank ergonomischem Design und intuitiver Bedienung ist unser Laubsauger besonders anwenderfreundlich. Die einstellbare Saugleistung lässt sich optimal an verschiedene Abfallarten, Bodenbeschaffenheiten und Feuchtigkeitsgrade anpassen – für beste Ergebnisse unter allen Bedingungen.

Der Rimas Laubsauger ist als separates Gerät oder vollständig integriert in eine Rimas-Basismaschine erhältlich. Verschiedene Zusatzgeräte sind als Zubehör verfügbar.





Technische Daten

	Rimas Laubsauger
Spannung	48 V DC
Batteriekapazität (Standard)	Ca. 3–5 Stunden bei normalem Betrieb mit Standard-Batteriepaket
Ladevolumen	1 m³
Eigengewicht	Ca. 350 kg
Abmessungen	Länge ca. 165 cm × Breite 100 cm × Höhe 110 cm

	Optionen
Batteriekapazität (Lithium)	Ca. 4–6,5 Stunden mit Lithium-Batteriepaket
Sonstiges	Frontdüse, Seitenbürste für Frontdüse



Die **natürliche** Wahl für Unkrautbekämpfung und Reinigungsarbeiten auf Plätzen und Außenanlagen

Mit bis zu 130 °C heißem Wasser und Dampf bekämpft das Keckex-Heißwassergerät Unkraut effektiv – sowohl auf der Oberfläche als auch im Wurzelbereich. Die intensive Hitze verursacht einen Proteinschock in der Pflanze, der die Zellwände zerstört. Dadurch kann die Pflanze kein Wasser mehr aufnehmen und vertrocknet nachhaltig.

Unser meistverkauftes Heißwassergerät ist mit einem großen 500-Liter-Wassertank und einer flexiblen Frontdüse ausgestattet. Diese eignet sich für den Einsatz bei jedem Wetter und auf nahezu allen Oberflächen. Die Frontdüse ist in zwei Breiten erhältlich – 70 cm oder 100 cm – und lässt sich seitlich um bis zu 50 cm verschieben. Das ist besonders praktisch für viele Einsatzbereiche.

Für das Keckex-System steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung: Spezialwerkzeuge zur Unkrautbekämpfung sowie speziell entwickelte Aufsätze zur Reinigung von z. B. Schildern, Bänken oder stark verschmutzten Flächen – sogar festgetretene Kaugummireste lassen sich mühelos und ganz ohne Chemie entfernen.

**Wir liefern Keckex-Anlagen für unterschiedlichste Anwendungen.
Rufen Sie +45 72 16 17 55 an, um mehr Informationen über die Modelle und alle Möglichkeiten zu erhalten.**

Vorteile von KECKEX

Umweltfreundlich

Für alle Oberflächen geeignet

Einfache Bedienung

Präzise Behandlung

Niedriger Geräuschpegel

Geringer Wasserverbrauch

Niedrige Service- und Wartungskosten

Einsatz bei jedem Wetter

Batteriebetrieben

Einsatzbereiche

Mit einer Keckex-Anlage lassen sich öffentliche Einrichtungen, Parks, Friedhöfe, Schulen, Spiel- und Sportplätze, Gewerbeflächen und Gebäude mühelos instand halten.



***KECKEX kann
Unkrautbekämpfung,
Pflanzenbewässerung
und Heißwasserreinigung
– alles mit nur einer Anlage –
durchführen.***



Technische Daten

	KECKEX KOMEX-M13-500
Produktnummer	KS-000-038
Batteriekapazität	Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb
Batterie	12 V AGM 240 Ah
Geräuschpegel	< 79 dB – überall einsetzbar ohne Lärmbelästigung
Dampf- und Wassertemperatur	100–130 °C (je nach Zubehör)
Wassertank	500 l (mit Ansaugmöglichkeit aus externen Tanks)
Wasserpumpe	13 l/min
Bedienfeld & Steuerung	Digital
Abmessungen der Heißwasseranlage	Länge 131 cm × Breite 96 cm × Höhe 122 cm
Eigengewicht	420 kg
Zubehör	Schlauchtrommel, Handlanze und 15 m Dampfschlauch
	Optionen
Sonstiges	Fernbedienung, Sensorkabel für Fernbedienung (5 m). HW-Schlauch mit Schutzummantelung. Keckex-Frontkopf 100 cm inkl. Seitendüsen.



2966

RIMAS

Balle Innovation ApS

Cedervej 2c • DK-7400 Herning

Tel. +45 72 16 17 55 • E-Mail: info@balleinnovation.dk